



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 134

37,5 50 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 450

75 1000 mm
SSR 1



SK 434

50 75 100 1000 mm
SSR 1





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 436

75 1000 mm

 SSR 1



Strangkühlkörper


Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 407

37,5 50 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 97

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3






SK 28

37,5 50 75 1000 mm

TO 3

CB





TO 3 CB

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 03



50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen

with slots for cover plates or P.C.B.'s.


avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés



SK 16

75 1000 mm

TO 3 CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 79

37,5 50 75 100 1000 mm


TO 3 CB



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés



SK 187

75 1000 mm



SSR 3



Spezialkühlkörper

Special heatsinks

Dissipateurs spéciaux



SK 11

1000 mm

Gewinde, Durchgangslöcher und Befestigungsschlitze nach Ihren Angaben.


Threads, through holes and fixing slots to your request.

Taraudages, trous débouchants et fentes de fixation suivant votre spécification.

Spezialkühlkörper


Special heatsinks

Dissipateurs spéciaux



SK 419


75 1000 mm



Spezialkühlkörper

Special heatsinks


Dissipateurs spéciaux



SK 111

75 100 1000 mm

SSR 1 SSR 3



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés

SK 54


37,5 100 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen.



with slots for cover plates or P.C.B.'s.



avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

Leiterplattenkühlkörper

PCB heatsinks

Dissipateurs de chaleur
sur platine

SK 44

50 75 100 150 200 233,4 1000 mm

